



**Aqua
Reslin[®]**
SUPER

ACTUALIZADA
Y REVISADA
ENERO 2022.



Tipo:	Grupo Químico:	Concentración:	Ingrediente activo:
Insecticida	Piretroide	20%	Permetrina (108 gramos por litro) CAS 52645-53-1
Formulación:	Modo de acción:	Presentación:	S-Bioaletrina (1,5 gramos por litro) CAS 584-79-2
Emulsión Acuosa (EW)	Por contacto	Envases de 1 litro y 15 litros	Butóxido de Piperonilo (110 gramos por litro) CAS 51-03-6
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA CAT IV			



**Aqua
Reslin[®]
SUPER**

Beneficios y características:

- // Su formulación permite el uso de agua como diluyente, lo que reduce el daño al medio ambiente.
- // Su formulación FFAST impide la evaporación de la gota, mejorando la efectividad de la Aplicación.
- // Sus bajas dosis de aplicación le hacen muy amigable para el ambiente.
- // Gran efecto de desalojo (flushing) y volteo (knock-down).
- // Biodegradable
- // No inflamable, no corrosivo, no mancha, ni deja residuos aceitosos.

Formas de acción:

La Permetrina actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos, interfiriendo la conducción normal de los impulsos nerviosos. Inicialmente produce una fase intensa de agitación, seguida de parálisis general y posteriormente la muerte de los mismos.

La S-Bioaletrina actúa causando una hiperactivación de los insectos, aumentando la absorción del insecticida y propiciando un derribo rápido.



Butóxido de Piperonilo inactiva los sistemas de detoxificación de los insectos, volviéndolos susceptibles a la acción del insecticida.

Recomendaciones de uso:

Aqua Reslin Super es un insecticida para el control de plagas en aplicaciones domésticas, en la industria o en instalaciones pecuarias.

Dosis recomendadas:

Tratamiento a Ultra Bajo Volumen: Agregar 1 parte de **Aqua Reslin Super** a 9 partes de agua. En interiores aplicar 50 ml de la mezcla en 1,000 metros cúbicos. En exteriores aplicar de 0.5 a 2 litros de la mezcla por hectárea (0.5 a 2 l/ha (0.35 a 1.4 l/mz).

Termonebulización: Agregar 1 parte de **Aqua Reslin Super** en 9 partes de agua. En interiores aplicar 1 litro de mezcla en 3,000 metros cúbicos. En exteriores aplicar 5 litros de la mezcla por hectárea.

Aplicación y preparación

Aplicación de una neblina insecticida en frío (nebulización) o en caliente (termonebulización). Este tipo de aplicaciones debe ser efectuado con un equipo nebulizador o termonebulizador que garantice la fragmentación de la solución insecticida en gotas de un tamaño promedio entre 15 y 25 micrones, siendo éste el rango de tamaño de gota ideal para garantizar efectividad contra las plagas voladoras. Los equipos deben ser calibrados para asegurarse de aplicar la dosis recomendada.



**Aqua
Reslin®
SUPER**

En el caso de termonebulización con equipo Swingfog, se recomienda utilizar el cabezal de alto rendimiento para aplicaciones base agua. Si la aplicación se hace con una termonebulizadora diferente, debe utilizar boquilla de 1mm o menor. Efectuar las aplicaciones en la hora de mayor actividad de los insectos. Antes de nebulizar o termonebulizar en interiores, se recomienda cerrar puertas y ventanas en los locales a ser tratados. Las mismas deben permanecer cerradas por un período mínimo de 30 minutos posteriores al tratamiento. Una vez transcurridos los 30 minutos, proceder a ventilar el área tratada. Se puede reingresar a los locales cuando se haya disipado la niebla de la aplicación. Para nebulizar o termonebulizar en exteriores, se recomienda evitar las horas cálidas, así como los días con mucho viento, polvo o lluvia.

Precauciones y advertencias de uso:

Aqua Reslin Super no representa riesgos al usuario, si se usa de acuerdo a las recomendaciones. Los cuidados básicos recomendados deben de ser observados y aplicados en el uso de este producto.



Almacenamiento y conservación

Conservar y transportar el **Aqua Reslin Super** en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No transportarlo ni almacenarlo junto con alimentos, forrajes y medicamentos. Almacenarlo en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar. Manéjese con cuidado para evitar derrames. Si ello ocurre, cúbralos con un material absorbente y luego elimínelo según la legislación y/o normas vigentes.

Manejo de envases, empaques, desechos y remanentes:

Inutilice los envases vacíos, perfórelos y elimínelos según la legislación y las normas locales vigentes. **EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONEN EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE. APROVECHE EL CONTENIDO COMPLETO DEL ENVASE. CUANDO LO VACÍE, LAVE Y ENJUAGUE TRES VECES CON AGUA LIMPIA Y AGRÉGUELA A LA MEZCLA YA PREPARADA.**



**Aqua
Reslin®
SUPER**

ACTUALIZADA
Y REVISADA
ENERO 2022.

Información técnica sobre precauciones

- // Manténgase alejado de los niños, personas mentalmente incapaces, animales domésticos, alimentos y medicamentos.
- // No aplicar directa ni indirectamente sobre alimentos o utensilios de cocina; en presencia de personas o animales domésticos.
- // Nocivo si es ingerido
- // No comer, beber ni fumar durante la manipulación.
- // Al final de cualquier manipulación, lavarse las manos y la piel con abundante agua y jabón.
- // Bañarse y cambiarse de ropa después del uso y antes de tomar alimentos o de fumar.
- // No arrojar residuos a los ríos.
Tóxico para peces.
- // Tratar a favor del viento.



Manejo de intoxicaciones

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Por Ingestión: Sensación de quemadura en la boca, dolor de estómago, náusea, vómitos, dolor de cabeza, mareos, somnolencia.

Vía Dermal: Irritación cutánea transitoria.

Por Inhalación: Irritación del tracto respiratorio superior, dolor de cabeza, mareos.

Primeros auxilios:

POR INGESTIÓN: Enjuagar la boca inmediatamente con agua. No dar de comer o beber. No inducir al vómito. Mantener las vías respiratorias despejadas. Mantener al paciente en reposo. Administrar carbón activado. Buscar ayuda médica.

POR INHALACIÓN: Remover al paciente al aire fresco, mantenerlo abrigado y dejarlo descansar. Buscar ayuda médica

POR CONTACTO CON LA PIEL: Elimine la ropa contaminada y lave la parte afectada de la piel con abundante agua y jabón.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar los ojos inmediatamente con agua por lo menos durante 15 minutos. Buscar ayuda de un oftalmólogo en caso de irritación.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO: *Aqua Reslin Super* no contiene antídoto, aplique tratamiento sintomático y de soporte.