



K-Othrine® EC25



Tipo:	Grupo Químico:	Ingrediente activo:	Concentración:
Insecticida	Piretroide	Deltametrina CAS 52918-63-5	2,5%
	Modo de acción:	Presentación:	Formulación:
	Por contacto y por ingestión	Envase de 1 litro	Concentrado Emulsionable(EC)

CATEGORÍA TÓXICOLÓGICA CAT II MODERADAMENTE PELIGROSO



K-Othrine® EC25

Beneficios y características:

- // Versátil por su gran diversidad de formas de uso.
- // No mancha las superficies aplicadas.
- // No deja olores desagradables.
- // Para uso en interiores y exteriores.
- // Rápido reingreso a áreas tratadas.
- // Baja toxicidad para humanos y animales de sangre caliente.

Recomendaciones de uso:

Uso profesional para el control de insectos en higiene doméstica, industrial, comercio e higiene rural.



PLAGAS	DOSIS
Mosquitos: <i>Aedes aegypti</i> , <i>Culex quinquefasciatus</i>	4 ml por litro para 20 m ²
Cucaracha <i>Blattella germanica</i>	10 ml por litro para 20 m ²
Cucaracha <i>Periplaneta americana</i>	8 ml por litro para 20 m ²
Mosca <i>Musca domestica</i>	6 ml por litro para 20 m ²
Broca de la madera <i>Anobium punctatum</i>	6 ml por litro para 10 m ²
Termitas <i>Cryptotermes brevis</i>	
Broca del Pino <i>Lyctus sp.</i>	8 ml por litro para 10 m ²
Polillas: <i>Lepisma saccharina</i> , <i>Tinea pellionella</i>	



Preparación y aplicación

Verter la mitad de agua en la aspersora. Agregar la dosis de **K-Othrine® 2,5 EC** recomendada y mezclar constantemente con una paleta de agitación. Finalmente agregar el resto del agua requerida para completar la mezcla. Utilice el siguiente equipo de protección: overol, botas, mascarilla, anteojos, guantes, dosificador y equipo de aplicación en buen estado.

Para la aplicación de **K-Othrine® 2,5 EC** puede utilizarse una bomba aspersora o atomizador manual. Es recomendable que verifique el equipo a utilizar y se asegure que el mismo se encuentra en perfectas condiciones de funcionamiento. Espere a que la mezcla aplicada haya secado completamente para reingresar al área tratada.



K-Othrine® EC25

Precauciones y advertencias de uso:

K-Othrine® 2,5 EC no representa riesgos al usuario, si se usa de acuerdo a las recomendaciones. Los cuidados básicos recomendados deben de ser observados y aplicados en el uso de este producto.

Almacenamiento y conservación

Conserve y transporte el **K-Othrine® 2,5 EC** en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No transportarlo ni almacenarlo junto con alimentos, forrajes y medicamentos. Almacenarlo en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar. Manéjese con cuidado para evitar derrames. Si ello ocurre, cúbralos con un material absorbente y luego elimínelo según la legislación y/o normas vigentes.



Manejo de envases, empaques, desechos y remanentes:

Inutilice los envases vacíos, perforélos y elimínelos según la legislación y las normas locales vigentes. **EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONEN EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE. APROVECHE EL CONTENIDO COMPLETO DEL ENVASE. CUANDO LO VACÍE, LAVE Y ENJUAGUE TRES VECES CON AGUA LIMPIA Y AGRÉGUELA A LA MEZCLA YA PREPARADA.**

Información técnica sobre precauciones:

- // Manténgase alejado de los niños, personas mentalmente incapaces, animales domésticos, alimentos y medicamentos.
- // No aplicar directa ni indirectamente sobre alimentos o utensilios de cocina; en presencia de personas o animales domésticos.
- // Nocivo si es ingerido
- // No comer, beber ni tomar durante la manipulación.
- // Al final de cualquier manipulación, lavarse las manos y la piel con abundante agua y jabón.
- // Bañarse y cambiarse de ropa después del uso y antes de tomar alimentos o de fumar.
- // No arrojar residuos a los ríos. Tóxico para peces y crustáceos.



K-Othrine® EC25

Manejo de intoxicaciones

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: Sudoración, salivación excesiva, náusea, depresión, disnea, puede causar irritación y sensibilización en la piel.

Primeros auxilios:

POR INGESTIÓN: No provocar el vómito, enjuagar la boca e ingerir de 3 a 4 cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Acudir al médico.

POR INHALACIÓN: Conducir al individuo al aire libre. Si la dificultad persiste, consultar al médico.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Elimine la ropa contaminada y lave la parte afectada de la piel con abundante agua y jabón.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con abundante agua limpia durante 15 minutos.



**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO
A PERSONAS EN ESTADO DE
INCONSCIENCIA**

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:
K-Othrine® 2,5 EC no tiene antídoto, aplique
tratamiento sintomático y de soporte.

