



K-Othrine® WG25



Tipo:	Grupo Químico:	Ingrediente activo:	Concentración:
Insecticida	Piretroide	Deltametrina CAS 52918-63-5	25%
	Modo de acción:	Presentación:	Formulación:
	Por contacto y por ingestión	Sobres de 20 y 5g	Gránulos dispersables en agua (WG)

CATEGORÍA TÓXICOLÓGICA CAT IV



K-Othrine® WG25

Beneficios y características:

- // Efecto residual de hasta 4 meses
- // Efectivo sobre cualquier superficie
- // Gracias al tamaño de sus partículas micronizadas posee una mayor absorción en la cutícula de los insectos lográndose un mayor y eficaz poder insecticida.
- // Fácil dosificación
- // Se disuelve fácilmente
- // Bajo perfil toxicológico
- // No es irritante, no mancha y no huele.

Recomendaciones de uso:

Uso profesional en salud pública, industrial, doméstico y rural para el control de las siguientes plagas:



PLAGAS	DOSIS
<p>Cucarachas (<i>Blattela Germanica</i>, <i>Periplaneta Americana</i>)</p> <p>Chinches (<i>Cimex lectularius</i>)</p> <p>Pulgas (<i>Pulex irritans</i>)</p> <p>Moscas (<i>Musca Domestica</i>)</p>	<p>Mezclar 5 gramos en 10 litros de agua. Asperjar de 50 a 100 ml por m²</p>
<p>Mosquitos (<i>Aedes aegypti</i>, <i>Culex quinquefasciatus</i>)</p> <p>Chinche (<i>Triatoma infestans</i>)</p>	<p>Mezclar 20 gramos en 8 litros de agua. Asperjar de 50 a 100 ml por m²</p>

Preparación y aplicación

Verter la mitad de agua en el tanque mezclador. Agregar la dosis de **K-Othrine 25 WG** recomendada y mezclar constantemente con una paleta de agitación. Finalmente agregar el resto del agua requerida para completar la mezcla. Utilice el siguiente equipo de protección: overol, botas, mascarilla, anteojos, guantes, dosificador y equipo de aplicación en buen estado.

Para la aplicación de **K-Othrine 25 WG** puede utilizarse aspersoras de motor. Es recomendable que verifique el equipo a utilizar y se asegure que el mismo se encuentra en perfectas condiciones de funcionamiento y debidamente calibrado.

Espere a que la mezcla aplicada haya secado completamente para reingresar al área tratada.





K-Othrine® WG25

K-Othrine 25 WG no representa riesgos al usuario, si se usa de acuerdo a las recomendaciones. Los cuidados básicos recomendados deben de ser observados y aplicados en el uso de este producto.

Almacenamiento y conservación

Conservar y transportar el **K-Othrine 25 WG** en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No transportarlo ni almacenarlo junto con alimentos, forrajes y medicamentos. Almacenarlo en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar. Manéjese con cuidado para evitar derrames. Si ello ocurre, cúbralos con un material absorbente y luego elimínelo según la legislación y/o normas vigentes.



Manejo de envases, empaques, desechos y remanentes:

Inutilice las bolsas vacías, perfórelas y elimínelas según la legislación y las normas locales vigentes. **EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONEN EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE. APROVECHE EL CONTENIDO COMPLETO DEL ENVASE. CUANDO LO VACIE, LAVE Y ENJUAGUE TRES VECES CON AGUA LIMPIA Y AGREGUELA A LA MEZCLA YA PREPARADA.**

Información técnica sobre precauciones

- // Manténgase alejado de los niños, personas mentalmente incapaces, animales domésticos, alimentos y medicamentos.
- // No aplicar directa ni indirectamente sobre alimentos o utensilios de cocina; en presencia de personas o animales domésticos.
- // Nocivo si es ingerido
- // No comer, beber ni fumar durante la manipulación.
- // Al final de cualquier manipulación, lavarse las manos y la piel con abundante agua y jabón.
- // Bañarse y cambiarse de ropa después del uso y antes de tomar alimentos o de fumar.
- // No arrojar residuos a los ríos.
- // Tóxico para peces.
- // Aplicar a favor del viento.





K-Othrine® WG25

Manejo de intoxicaciones

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Sudoración, salivación excesiva, náusea, depresión, disnea, puede causar irritación y sensibilización en la piel.

Primeros auxilios:

POR INGESTIÓN: No provocar el vómito, enjuagar la boca e ingerir de 3 a 4 cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Acudir al médico.

POR INHALACIÓN: Conducir al individuo al aire libre. Si la dificultad respiratoria persiste, consultar al médico.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Elimine la ropa contaminada y lave la parte afectada de la piel con abundante agua y jabón.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con abundante agua limpia durante 15 minutos.



**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO
A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA**

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:
K-Othrine 25 WG no contiene antídoto, aplique tratamiento sintomático y de soporte.

