



Pybuthrin[®] UL33



Tipo:	Grupo Químico:	Ingrediente activo:	Concentración:
Insecticida	Piretrina	Piretrina Natural 3g /lt CAS 8003-34-7	0,3%
Presentación:	Modo de acción:	Butóxido de Piperonilo 30g/lt	Formulación:
Envase de 5 litros	Por contacto		Líquido para aplicar (UL)

CATEGORÍA TÓXICOLÓGICA CAT IV



Pybuthrin[®] UL33

Beneficios y características

- // Insecticida natural hecho a base de piretrinas naturales obtenidas del extracto oleoso (piretro) de ciertas variedades de crisantemos.
- // Biodegradable: al aplicar, según las dosis recomendadas, el producto desaparece en minutos sin dejar residuos indeseables.
- // Rápido efecto letal y de volteo (knock-down).
- // Al no dejar residuos puede ser utilizado en numerosas situaciones delicadas sin riesgo de contaminación.
- // Producto aprobado por FAO, FDA y otras agencias de control sanitario para utilización en plantas de alimentos y de exportación.
- // Sin olor y no mancha las superficies tratadas.



Modo de acción

Pybuthrin 33 UL es un insecticida oleoso que actúa por contacto, listo para usar. Para aplicaciones espaciales en el control de insectos voladores y como ayuda en el control de insectos rastreros. Su carácter liposoluble favorece su acción ya que la cutícula de los insectos es rica en lípidos y absorbe fácilmente el producto. El producto actúa sobre el sistema nervioso de los insectos.

Preparación y aplicación

Pybutrhin 33 UL viene listo para usarse. Para aplicarlo puede utilizarse nebulizadores en frío o caliente y en aspersiones de contacto sobre superficies y los insectos. Es recomendable que verifique el equipo a utilizar y se asegure que el mismo se encuentra en perfectas condiciones de funcionamiento y debidamente calibrado.





Pybuthrin[®] UL33

Recomendaciones de uso

PLAGAS	DOSIS
<p>Mosquitos <i>Aedes aegypti</i>, <i>Anopheles spp.</i>, <i>Culex spp.</i></p> <p>Moscas Mosca doméstica (<i>Musca doméstica</i>) Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Mosca de invernadero (<i>Fungus gnat</i>)</p> <p>Gusano rosado (<i>Keifeira spp.</i>)</p> <p>Chupadores Pulgón (<i>Paratrioza spp.</i>)</p> <p>Trips (<i>Trips spp.</i>)</p> <p>Palomillas Palomilla de harina (<i>Plodia interpunctella</i>) Palomilla del maíz (<i>Sitotoga cerealella</i>) (<i>Prostephanus truncatus</i>)</p> <p>Gorgojos Gorgojo de maíz (<i>Sitophilus zeamais</i>) Gorgojo de arroz (<i>Sitophilus oryzae</i>) Gorgojo de granos (<i>Sitophilus granarius</i>) Barrenador de granos (<i>Rhyzopertha dominica</i>)</p> <p>Pulgas <i>Ctenocephalides sp.</i></p>	<p>Nebulización y/o termonebulización 1 litro de Pybuthrin[®] 33 UL es suficiente para cubrir 3,000 metros cúbicos.</p> <p>Aspersión: 1 litro de Pybuthrin[®] 33 UL por cada 20 o 40 metros cuadrados.</p>
<p>Escarabajo del tabaco <i>Lasioderma serricorne</i></p>	<p>Nebulización y/o termonebulización 1 litro de Pybuthrin[®] 33 UL por cada 375 metros cúbicos.</p>





Pybuthrin[®] UL33

Precauciones y advertencias de uso

Pybuthrin 33 UL no representa riesgos al usuario, si se usa de acuerdo a las recomendaciones. Los cuidados básicos recomendados deben de ser observados y aplicados en el uso de este producto.

Almacenamiento y transporte

Conservar y transportar el **Pybuthrin 33 UL** en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No transportarlo ni almacenarlo junto con alimentos, forrajes y medicamentos. Almacenarlo en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar. Manéjese con cuidado para evitar derrames. Si ello ocurre, cúbralos con un material absorbente y luego elimínelo según la legislación y/o normas vigentes.



Manejo de envases, empaques, desechos y remanentes

Inutilice los envases vacíos, perforélos y elimínelos según la legislación y las normas locales vigentes.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONEN EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

APROVECHE EL CONTENIDO COMPLETO DEL ENVASE. CUANDO LO VACÍE, LAVE Y ENJUAGUE TRES VECES CON AGUA LIMPIA Y AGRÉGUELA A LA MEZCLA YA PREPARADA.

Precauciones

- // Manténgase alejado de los niños, personas mentalmente incapaces, animales domésticos, alimentos y medicamentos.
- // No aplicar directa ni indirectamente sobre alimentos o utensilios de cocina; en presencia de personas o animales domésticos.
- // Nocivo si es ingerido.
- // No comer, beber ni fumar durante la manipulación.
- // Al final de cualquier manipulación, lavarse las manos y la piel con abundante agua y jabón.
- // Bañarse y cambiarse de ropa después del uso y antes de tomar alimentos o de fumar.
- // No arrojar residuos a los ríos. Tóxico para peces y crustáceos.





Pybuthrin[®] UL33

Síntomas de intoxicación

Excitabilidad, vómitos, temblores y respiración acelerada. Personas sensibles a piretroides pueden presentar síntomas alérgicos del tracto respiratorio como: estornudos, rinitis, broncoespasmos.

Primeros auxilios

POR INGESTIÓN: No provocar el vómito, enjuagar la boca e ingerir de 3 a 4 cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Acudir al médico.

POR INHALACIÓN: Conducir al individuo al aire libre. Si la dificultad persiste, consultar al médico.



POR CONTACTO CON LA PIEL: Elimine la ropa contaminada y lave la parte afectada de la piel con abundante agua y jabón.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con abundante agua limpia durante 15 minutos. Consultar un médico si hay irritación.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

ANTÍDOTO: No tiene.

TRATAMIENTO MÉDICO: Seguir tratamiento médico sintomático después de la descontaminación.

