



QuickBayt®



Tipo:	Grupo Químico:	Ingrediente activo:	Concentración:
Insecticida	Cloronicotinilo	Imidacloprid CAS 138261-41-3	0,5% (5g / Kilo)
	Modo de acción:	Formulación:	
	Por contacto y por ingestión	Cebo Granulado (GB)	

CATEGORÍA TÓXICOLÓGICA CAT IV/ PRECAUCIÓN



QuickBayt®

Beneficios y características:

- // Fácil aplicación, cebo listo para usar.
- // Aplicación localizada, solamente en el lugar donde están las moscas.
- // Uso seguro, contiene amargante para prevenir la ingestión humana.
- // Acción rápida y prolongada.
- // Excelente efecto de volteo.
- // Potente atrayente.
- // Diferentes formas de aplicar.

Recomendaciones de uso:

Uso doméstico para el control de moscas.

Plagas	Dosis
Moscas <i>Musca doméstica</i>	Cebo: 2 g/m ² Pintado: 50 g/40 ml Para 25 m ² o 15g / 12ml de agua tibia



Preparación y aplicación

QuickBayt 0,5 GB viene en sobres listos para su uso. Aplicar directamente desde su empaque sobre superficies secas evitando acumulaciones de producto en un mismo sitio.

QuickBayt 0,5 GB ha sido desarrollado para aplicar como gránulos esparcibles en puntos de cebo y como cebo-pintura sobre superficies.

En aplicación granular aplicar directamente desde su empaque. En aplicación con brocha diluir 50 g en 40 ml de agua tibia y pintar en los lugares frecuentados por las moscas, utilizar el total de la mezcla.

Sitios donde no aplicar: Lugares demasiados fríos o húmedos ya que las moscas prefieren lugares tibios.

Sitios recomendados para aplicar: En los alrededores donde se nota la presencia de las moscas y sitios de reposo de las mismas.





QuickBayt®

Precauciones y advertencias de uso:

QuickBayt 0,5 GB no representa riesgos al usuario, si se usa de acuerdo a las recomendaciones.

Los cuidados básicos recomendados deben de ser observados y aplicados en el uso de este producto.

Almacenamiento y conservación

Conservar y transportar el **QuickBayt 0,5 GB** en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No transportarlo ni almacenarlo junto con alimentos, forrajes y medicamentos. Almacenarlo en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar. Manéjese con cuidado para evitar derrames. Si ello ocurre, cúbralos con un material absorbente y luego elimínelo según la legislación y/o normas vigentes.



Manejo de envases, empaques, desechos y remanentes:

Inutilice las bolsas vacías, perfórelas y elimínelas según la legislación y las normas locales vigentes.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONEN EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

APROVECHE EL CONTENIDO COMPLETO DEL ENVASE, CUANDO LO VACÍE, LAVE Y ENJUAGUE TRES VECES CON AGUA LIMPIA Y AGRÉGUELA A LA MEZCLA YA PREPARADA.

Información técnica sobre precauciones

- // Manténgase alejado de los niños, personas mentalmente incapaces, animales domésticos, alimentos y medicamentos.
- // No aplicar directa ni indirectamente sobre alimentos o utensilios de cocina; en presencia de personas o animales domésticos.
- // Nocivo si es ingerido
- // No comer, beber ni fumar durante la manipulación.
- // Al final de cualquier manipulación, lavarse las manos y la piel con abundante agua y jabón.
- // Bañarse y cambiarse de ropa después del uso y antes de tomar alimentos o de fumar.
- // No arrojar residuos a los ríos. Tóxico para peces y crustáceos.





QuickBayt®

Manejo de intoxicaciones

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Apatía, debilidad muscular, malestar general, dolor de cabeza, sudoración y en otros casos se han observado trastornos respiratorios, marcha tambaleante, escalofríos y calambres.

Primeros auxilios:

POR INGESTIÓN: No provocar el vómito, enjuagar la boca e ingerir de 3 a 4 cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Acudir al médico.

POR INHALACIÓN: Conducir al individuo al aire libre. Si la dificultad persiste, consultar al médico.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Elimine la ropa contaminada y lave la parte afectada de la piel con abundante agua y jabón.



POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con abundante agua limpia durante 15 minutos.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: QuickBayt 0,5 GB no contiene antídoto, aplique tratamiento sintomático y de soporte.

