



# Rodilon® PELLETS



Tipo:	Grupo Químico:	Ingrediente activo:	Concentración:
Rodenticida	Benzothiopyranona	Difethialone CAS 1 04653-34-1	0,0025%
Formulación:	Modo de acción:	Presentación:	
Cebo en Pellets (RB)	Por ingestión	Sobres 25g.	

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA CAT IV**



# Rodilon® PELLETS

## Beneficios y características:

- // Rodenticida de dosis (listo para usar).
- // Nuevo grupo químico.
- // 50% menos de activo, lo que lo hace más seguro para animales no meta.
- // Alta palatabilidad.
- // Fácil y segura aplicación.
- // Resistente a la humedad.
- // No causa dolor ni alerta en los roedores (evita rechazo al cebo).
- // Contiene amargante para prevenir ingestión humana.

## Recomendaciones de uso:

**Rodilon 0,0025 Pellets** es un rodenticida anticoagulante que actúa por ingestión, inhibiendo la acción de la vitamina K1. Reduce la capacidad de coagulación de la sangre y causa hemorragias. Recomendado para uso doméstico e industrial en el control de roedores plaga. Producto listo para su uso. No causa recelo en el resto de la población, lo que permite que las ratas y ratones sigan consumiendo el producto hasta lograr el control de la plaga.



## Dosis recomendadas:

PLAGAS	DOSIS
Rata gris <i>Rattus norvegicus</i> , Rata negra <i>Rattus rattus</i> Ratón doméstico <i>Mus musculus</i>	15g a 30g por punto de cebado. Distancia entre puntos cada 10-12 m.

## Aplicación

- // Cortar esta bolsa en su parte superior.
- // Coloque el cebo en un lugar frecuentado por los roedores.
- // Reponga el cebo hasta que no haya signos de infestación.
- // No colocar el cebo en lugares contaminados por los roedores (con orina y heces).

El cebo en pellet debe cambiarse totalmente cada 8 días. No mezclar cebo viejo con nuevo. Colocar los pellets en los sitios donde se note la presencia de los roedores. No aplicar el cebo en lugares húmedos o en exteriores susceptibles a mojarse.





**Rodilon<sup>®</sup>**  
**PELLETS**

## **Precauciones y advertencias de uso:**

**Rodilon 0,0025 Pellets** no representa riesgos al usuario, si se usa de acuerdo a las recomendaciones. Los cuidados básicos recomendados deben de ser observados y aplicados en el uso de este producto.

## **Almacenamiento y conservación**

Conservar y transportar **Rodilon 0,0025 Pellets** en su empaque original, etiquetado y cerrado herméticamente. No transportarlo ni almacenarlo junto con alimentos, forrajes y medicamentos. Almacenarlo en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar. Manéjese con cuidado para evitar derrames. Si ello ocurre, cúbralos con un material absorbente y luego elimínelo según la legislación y/o normas vigentes.



## **Manejo de envases, empaques, desechos y remanentes:**

Inutilice los sobres o envases vacíos, perfórelos y elimínelos según la legislación y las normas locales vigentes.

**EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONEN EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE. APROVECHE EL CONTENIDO COMPLETO DEL ENVASE, CUANDO LO VACÍE LAVE Y ENJUAGUE TRES VECES CON AGUA LIMPIA Y AGRÉGUELA A LA MEZCLA PREPARADA.**

## **Información técnica sobre precauciones**

- // Manténgase alejado de los niños, personas mentalmente incapaces, animales domésticos, alimentos y medicamentos.
- // No aplicar directa ni indirectamente sobre alimentos o utensilios de cocina.
- // No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Nocivo si es ingerido.
- // Al final de cualquier manipulación, lavarse las manos.
- // No arrojar residuos a los ríos, lagos o estanques. Tóxico para peces y animales silvestres.





**Rodilon<sup>®</sup>**  
**PELLETS**

## Manejo de intoxicaciones

**Síntomas DE INTOXICACIÓN:** Sangrado de encías y conjuntiva. Señales de sangre en orina, heces, palidez, manchas hemorrágicas en la piel; dolor de estómago y de espalda, debilidad, anemia, hipotensión.

### Primeros auxilios:

**POR INGESTION:** No provocar el vómito, enjuagar la boca e ingerir de 3 a 4 cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Acudir al médico.

**POR INHALACIÓN:** Conducir al individuo al aire libre. Si la dificultad persiste, consultar al médico.

### POR CONTACTO CON LA PIEL:

Elimine la ropa contaminada y lave la parte afectada de la piel con abundante agua y jabón.

### POR CONTACTO CON LOS

**OJOS:** Lave con abundante agua limpia durante 15 minutos.



**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA**

**ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:** intoxicaciones pueden tratarse eficazmente con la vitamina K-1.

## Registros de los países

PAÍS	No. DE REGISTRO
Guatemala	PP-236
Costa Rica	1005-P-020
El Salvador	CAS-2008-11-307
Panamá	
Honduras	464-233-III
Cuba	075/08
Nicaragua	BY-252-9-96
República Dominicana	1622-79-A





**Rodilon®**  
PELLETS

## INFORMACIÓN DE CONTACTO:

<b>Bayer S.A. Costa Rica</b> Plaza Tempo, edificio A, piso 2. Escazú, San José. Costa Rica Tel. (506) 4100-6301	<b>Bayer S.A. Guatemala</b> Km. 14.5 Carretera Roosevelt zona 3 de Mixco Guatemala Tel. (502) 243 69801
<b>Bayer S.A. El Salvador</b> Complejo World Trade Center Torre 1, N 5, Colonia Escalón San Salvador, El Salvador (503) 2267-9000	<b>Bayer S.A. Nicaragua</b> KM. 11.5 Carretera a Masaya Managua, Nicaragua Tel. (505) 279-8311
<b>Bayer S.A. Cuba</b> Calle 3ra, Centro Negocios Mirama, ofic 101 1re piso, Playa, La Habana, Cuba (537) 204-1383	<b>Bayer S.A. República Dominicana</b> Avenida Luperón Zona Industrial de Herrera Sto. Domingo Rep. Dominicana Tel. 1+ (809) 530-8086
<b>Bayer S.A. de C.V. Honduras</b> Ba San Rafael N°720 Contiguo a Hotel Honduras Maya Tegucigalpa, Honduras (504) 269-2160	

