

Hoja de resumen de seguridad para el transporte terrestre de materiales y residuos de acuerdo a RD No. 2613-2013-MTC
SOLFAC 5% EC



Versión: 1 Fecha de revisión: 06/21/2021
 Especificación: 102000013920 Fecha de impresión: 06/21/2021

Compañía:	Bayer S.A. Paseo de República 3074. Piso 10. San Isidro. Tel.: (511)-211-3800.
Producto:	SOLFAC 5% EC
Código del producto(UVP):	05823195
Descripción del producto (Uso recomendado) / tipo de formulación / Aspecto / Color / Olor):	Insecticida / Concentrado emulsionable (EC) / Líquido claro / marrón /
Clase:	3
UN:	1993

Peligros:	<ul style="list-style-type: none"> • Moderada irritación de los ojos. • Ligera irritación de la piel. No sensibilizante. • emulsionable • En caso de incendio puede(n) desprenderse: Ácido clorhídrico (HCl) Ácido cianhídrico (cianuro de hidrógeno) Fluoruro de hidrógeno Monóxido de carbono (CO) Óxidos de nitrógeno (NOx) Óxidos de azufre
Equipo de protección que debe llevar el vehículo.:	<ul style="list-style-type: none"> • Un calzo de dimensiones apropiadas para el vehículo y el diámetro de las ruedas. • Señales de peligro (conos o triángulos de seguridad, etc.). • Chaleco(s) o ropa fluorescente. • Linterna de mano no metálica. • Guantes protectores • Gafas o pantalla protectoras de ojos. • Líquido para el lavado de ojos.
Acciones inmediatas por parte del conductor ante la emergencia:	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar el sistema de freno, apagar el motor y, de ser posible, desconectar la batería. • No provocar fuego o fumar ni activar ningún equipo eléctrico. • Colocar las señales de peligro. • Mantener a las personas alejadas del área de peligro. • No caminar sobre el material derramado ni tocarlo. • Mantenerse fuera de la dirección del viento que arrastra los gases u olores del material. • Notificar de inmediato a la policía, bomberos y a la empresa de transporte. • Tener a la mano los documentos de transporte para ser entregados a las autoridades o equipos de emergencia.
Fuga:	<ul style="list-style-type: none"> • Evitar el contacto con los productos derramados o las superficies contaminadas. Utilícese equipo de protección individual. Retirar todas las fuentes de ignición. • Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín). Observando las normas de protección del medio ambiente, limpiar a fondo todos los utensilios y el suelo contaminados. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.
Incendio:	<ul style="list-style-type: none"> • Medios de extinción apropiados: Agua pulverizada, Dióxido de carbono (CO2), Espuma, Arena • Contener la expansión de las aguas de extinción. Impedir que las aguas de extinción de

Hoja de resumen de seguridad para el transporte terrestre de materiales y residuos de acuerdo a RD No. 2613-2013-MTC
SOLFAC 5% EC



Versión: 1
 Especificación: 102000013920

Fecha de revisión: 06/21/2021
 Fecha de impresión: 06/21/2021

	<p>incendios lleguen al alcantarillado o a cursos de agua.</p> <ul style="list-style-type: none"> En caso de incendio o de explosión, no respire los humos. En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.
Primeros auxilios:	<p>General</p> <ul style="list-style-type: none"> Retire a la persona de la zona peligrosa. Acostar y transportar al afectado en posición lateral estable. Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada. <p>Inhalación</p> <ul style="list-style-type: none"> Trasladarse a un espacio abierto. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. <p>Contacto con la piel</p> <ul style="list-style-type: none"> Lavar inmediatamente con mucha agua y jabón durante por lo menos 15 minutos. El agua caliente puede incrementar la gravedad subjetiva de la irritación/parestesia. Esto no es un signo de intoxicación sistémica. En caso de irritación dérmica, puede considerarse la aplicación de cremas o aceites que contengan vitamina E. Si los síntomas persisten consultar a un médico. <p>Contacto con los ojos</p> <ul style="list-style-type: none"> Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. Después de los primeros 5 minutos retirar las lentillas, si presentes, y continuar enjuagando el ojo. El agua caliente puede incrementar la gravedad subjetiva de la irritación/parestesia. Esto no es un signo de intoxicación sistémica. Aplicar colirio calmante, si es necesario colirio anestésico. Consultar a un médico si aparece y persiste una irritación. <p>Ingestión</p> <ul style="list-style-type: none"> Enjuagar la boca y dar a beber agua en pequeños sorbos. No provocar el vómito. En caso de ingestión o vómitos, peligro de aspiración pulmonar. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
Teléfono de emergencia:	<p>Bayer S.A.: (511)-211-3800 CISPROQUIM: 0800-50-847 CICOTOX: 0800-1-30-40</p>
Anexo cantidad y presentación:	<p><i>(Ver guía de remisión de transporte del producto.)</i></p>