



Starycide® SC48



LEA CUIDADAMENTE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO Y MANTÉNGASE DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. AGÍTESE ANTES DE USAR.

PRECAUCIÓN DE USO Y APLICACIÓN:

- Utilizar ropa adecuada al manipular el producto.
- No comer, beber o fumar durante la aplicación.
- Después de bañarse con agua, lavar la ropa utilizada.
- No permitir el acceso de animales a las áreas tratadas.
- Verificar el comportamiento de aplicación.
- No soportar el contacto directo con el producto.
- Conservar el producto en su envase original.



Tipo:	Grupo Químico:	Ingrediente activo:	Concentración:
Insecticida Larvicida	Benzoilurea	Triflumuron CAS 64628-44-0	48%
Formulación:	Modo de acción:	Presentación:	
Suspensión Concentrada (SC)	Por contacto y por ingestión	Envase de 250 ml	

CATEGORÍA TÓXICOLÓGICA CAT IV LIGERAMENTE PELIGROSO



Starycide[®] SC48

Beneficios y características:

- // Nuevo concepto en insecticidas - larvicidas que inhibe la síntesis de quitina del insecto.
- // Ideal para programas de manejo integrado de plagas.
- // Compatible con productos adulticidas, ayudando en el manejo de la resistencia.
- // Sin olor, no mancha, no es inflamable, no irrita.
- // Baja toxicidad, al intervenir en un proceso metabólico que ocurre solo en insectos lo hace un insecticida con un amplio margen de seguridad para humanos y mascotas.

Recomendaciones de uso:

Starycide 480 SC es un insecticida - larvicida que después de su absorción inhibe la formación de quitina, componente básico de la cutícula de los insectos, produciendo disturbios en las mudas causando la muerte del insecto.



PLAGAS	DOSIS
Larvas de insectos voladores: mosquitos, moscas, polillas. Larvas de insectos rastreros: cucarachas, pulgas, escarabajos, gorgojos.	1 a 2 ml por litro de agua aplicando de 50 a 100 ml por m ² dependiendo de la infestación y superficie a aplicar.

Notas:

- // La acción de **Starycide 480 SC** es sobre larvas y ninfas, se recomienda complementar el tratamiento con la aplicación de insecticidas adulticidas; por separado o en mezcla.
- // **Starycide 480 SC** no tiene efectos repelentes y por lo tanto no afecta la atracción de los insecticidas en gel.

Preparación y aplicación

Vierta la mitad de agua en la aspersora o tanque mezclador. Luego agregue la dosis recomendada de **Starycide 480 SC**. Agregue agua hasta completar la cantidad requerida.

Agite bien la mezcla y proceda a realizar la aplicación. Utilice el equipo de protección personal recomendado consistente en: botas, mascarilla, dosificador, lentes y guantes. Lavar el equipo al terminar la aplicación.





Starycide[®] SC48

Para la aplicación de **Starycide 480 SC** puede utilizarse una aspersora de espalda o de motor en caso de un área muy amplia. Es recomendable que verifique el equipo a utilizar y se asegure que el mismo se encuentra en perfectas condiciones de funcionamiento y debidamente calibrado. Esperar a que la aspersión haya secado completamente para reingresar al área tratada.

Precauciones y advertencias de uso:

Starycide 480 SC no representa riesgos al usuario, si se usa de acuerdo a las recomendaciones. Los cuidados básicos recomendados deben de ser observados y aplicados en el uso de este producto.



Almacenamiento y conservación

Conservar y transportar el **Starycide 480 SC** en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No transportarlo ni almacenarlo junto con alimentos, forrajes y medicamentos.

Almacenarlo en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar.

Starycide 48 SC no es inflamable, corrosivo ni explosivo.

Manéjese con cuidado para evitar derrames. Si ello ocurre, cúbralos con un material absorbente y luego elimínelo según la legislación y/o normas vigentes.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Inutilice los envases vacíos, perforélos y elimínelos según la legislación y las normas locales vigentes.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONEN EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE. APROVECHE EL CONTENIDO COMPLETO DEL ENVASE. CUANDO LO VACÍE, LAVE Y ENJUAGUE TRES VECES CON AGUA LIMPIA Y AGRÉGUELA A LA MEZCLA YA PREPARADA.





Starycide[®] SC48

Información técnica sobre precauciones

- // Manténgase alejado de los niños, personas mentalmente incapaces, animales domésticos, alimentos, medicamentos.
- // No aplicar directa ni indirectamente sobre alimentos o utensilios de cocina; en presencia de personas o animales domésticos.
- // Nocivo si es ingerido
- // No comer, beber ni fumar durante la manipulación.
- // Al final de cualquier manipulación, lavarse las manos y la piel con abundante agua y jabón.
- // Bañarse y cambiarse de ropa después del uso y antes de tomar alimentos o de fumar.
- // No arrojar residuos a los ríos. Tóxico para peces y crustáceos.



Manejo de intoxicaciones

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Malestar general y náuseas.

Primeros auxilios:

POR INGESTIÓN: No provocar el vómito, enjuagar la boca e ingerir de 3 a 4 cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Acudir al médico.

POR INHALACIÓN: Conducir al individuo al aire libre. Si la dificultad persiste, consultar al médico.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Elimine la ropa contaminada y lave la parte afectada de la piel con abundante agua y jabón.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con abundante agua limpia durante 15 minutos.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: Starycide 48SC no tiene antídoto, aplique tratamiento sintomático y de soporte.

