



Temprid® 31.5 SC



Loxosceles intermedia

Tipo:	Grupo Químico:	Ingrediente activo:	Concentración:
Insecticida	Cloronicotinilo y Piretroide	Imidacloprid CAS: 138261-41-3	31,5% de ingredientes activos
Formulación:	Modo de acción:	β -Cyfluthrina CAS 68359-37-5	Presentación:
Suspensión Concentrada	Por contacto y por ingestión.		Envase 250 ml.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA CAT III (Banda azul)



Temprid[®]
31.5 SC

Beneficios y características:

- // Control de plagas en exterior e interior (aplicaciones puntuales).
- // Dos modos de acción: La sinergia de la β -Cyfluthrina con Imidacloprid hace que el insecto sea controlado de dos formas diferentes al mismo tiempo en el sistema nervioso.
- // Bajo olor. No mancha.
- // Amplio espectro.
- // Compatibilidad con plantas – baja fitotoxicidad con una amplia gama de ornamentales (apto para tratamientos perimetrales).
- // Alto efecto de volteo y efecto prolongado.
- // Aplicación foliar en plantas de exterior (afidos, pulgones, chupadores, etc.)



Recomendaciones de uso:

Plagas	Dosis x 10 litros de agua
Cucarachas <i>Blattella germanica</i> y <i>Periplaneta americana</i>	20 ml
Garrapata <i>Amblyoma sp.</i>	40 ml
Pulga <i>Pulex irritans</i>	40 ml
Mosca <i>Musca domestica</i>	40 ml
Araña <i>Loxosceles intermedia</i>	40 ml
Mosquitos <i>Aedes aegypti</i> y <i>Culex quinquefasciatus</i>	40 ml
Hormigas <i>Monomorium floricola</i> ,	20 ml
Hormigas <i>Componotus spp</i>	40 ml
Polilla <i>Tinea spp.</i>	20 ml
Chinches de cama <i>Cimex lectularius</i>	20 ml





Temprid[®]
31.5 SC

Preparación y aplicación

Vierta la mitad de agua en la aspersora o tanque mezclador. Luego agregue la dosis recomendada de **Temprid** **® 31,5 SC**. Agregue agua hasta completar la cantidad requerida. Agite bien la mezcla y proceda a realizar la aplicación. Utilice el equipo de protección personal recomendado que consiste en: botas altas de hule, mascarilla para vapores con filtros, lentes de seguridad y guantes de nitrilo. Lavar el equipo al terminar la aplicación. Quitar o cubrir bien las peceras y desconectar los ventiladores durante la aplicación.

Mantener a las personas y a las mascotas fuera de los lugares de aplicación hasta que las superficies tratadas estén completamente secas.

No ponerse en contacto con las superficies tratadas hasta que estén completamente secas.

Cuando sean tratadas las áreas sobre su cabeza, usar protección para los ojos (gafas de seguridad, anteojos o careta) y una mascarilla con respirador.



Puntos de aplicaciones:

Usar un sistema de baja presión, (que no exceda 50 psi en la punta de la boquilla) con una boquilla de tipo abanico para aplicar la dilución uniformemente.

En casa, cubrir todas las superficies de procesamiento de alimentos y utensilios, o lave completamente después del tratamiento. Cubrir los alimentos expuestos o eliminar del área a tratar.

Precauciones y advertencias de uso:

Temprid 31,5 SC no representa riesgos al usuario, si se usa de acuerdo a las recomendaciones. Los cuidados básicos recomendados deben de ser observados y aplicados en el uso de este producto.

Almacenamiento y conservación

Conservar y transportar el **Temprid** **® 31,5 SC**, en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No transportarlo ni almacenarlo junto con alimentos, forrajes y medicamentos. Almacenarlo en un lugar fresco y seco. **Temprid** **® 31,5 SC** no es inflamable, corrosivo ni explosivo. Manéjelo con cuidado para evitar derrames. Si ello ocurre cúbralo con material absorbente y luego elimínelo según la legislación y/o normas vigentes de cada país.





Temprid[®]
31.5 SC

Manejo de envases, empaques, desechos y remanentes:

Inutilice los envases vacíos, perfórelos y elimínelos según la legislación y las normas locales vigentes.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONEN EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE. APROVECHE EL CONTENIDO COMPLETO DEL ENVASE. CUANDO LO VACIE, LAVE Y ENJUAGUE TRES VECES CON AGUA LIMPIA Y AGRÉGUELA A LA MEZCLA YA PREPARADA.



Información técnica sobre precauciones

- // Manténgase alejado de los niños, personas mentalmente incapaces, animales domésticos, alimentos y medicamentos.
- // No aplicar directa ni indirectamente sobre alimentos o utensilios de cocina; en presencia de personas o animales domésticos.
- // Nocivo si es ingerido.
- // No comer, beber ni fumar durante la manipulación.
- // Al final de cualquier manipulación, lavarse las manos y la piel con abundante agua y jabón. Bañarse y cambiarse de ropa después del uso y antes de tomar alimentos o de fumar. No arrojar residuos a los ríos.
- // Tóxico para peces y abejas. Aplicar a favor del viento.

Manejo de intoxicaciones

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Apatía, debilidad muscular, malestar general, dolor de cabeza, sudoración y en otros casos se han observado trastornos respiratorios, marcha tambaleante, escalofríos y calambres

Primeros auxilios

CONTACTO CON LA PIEL: Lavar la piel inmediatamente con abundante agua y jabón. Remover inmediatamente toda la ropa contaminada y lavar antes de reutilizarla. Buscar ayuda médica en caso de irritación.





Temprid[®]
31,5 SC

CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar cuidadosamente y repetidamente con bastante agua por 15 minutos, si los síntomas persisten, consultar un oftalmólogo.

EN CASO DE INGESTIÓN: No provocar el vómito. Enjuagar la boca inmediatamente con agua, mantener las vías respiratorias despejadas, mantener al paciente en reposo, buscar ayuda médica.

EN CASO DE INHALACIÓN: Llevar la persona afectada a un lugar ventilado y mantenerlo en reposo, en caso de que los síntomas persistan consulte a un médico.



“NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO EN UNA PERSONA INCONSCIENTE”

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

ANTÍDOTO: Antihistamínicos – Tratamiento sintomático.

